

VAKCINĀCIJA PRET CILVĒKA PAPILOMAS VĪRUSU



Cilvēka papilomas vīruss (CPV) ir vīruss, kas inficē ādu un gļotādu.



8 no 10 seksuāli aktīviem cilvēkiem ir inficēti ar CPV.




CPV tiek pārnests tieša kontakta laikā caur ādu vai gļotādu, tai skaitā dzimumkontakta (gan vagināla, gan anāla, gan orāla) laikā.




CPV izraisa dažādas saslimšanas, tai skaitā vēzi.

AR CPV SAISTĪTĀS SLIMĪBAS



- Kārpas un papilomas
- Mutes un rīkles vēzis
- Anālās atveres vēzis
- Dzemdes kakla vēzis*
- Maksts un vulvas vēzis
- Dzimumlocekļa vēzis



*Otrs biežāk sastopamais audzējs sievietēm līdz 45 gadu vecumam



Efektīvākā aizsardzība, lai novērstu saslimšanu ar CPV izraisītām slimībām ir

VAKCINĀCIJA!

Lai nodrošinātu aizsardzību iespējami savlaicīgi, ir svarīgi vakcinēties vēl pirms intīmu attiecību uzsākšanas.

Latvijā pieejama **valsts apmaksāta** vakcinācija pret CPV:



meitenēm
vecumā no **12 līdz 17**
gadiem (ieskaitot)



zēniem
vecumā no **12 līdz 17**
gadiem (ieskaitot)

Lai iegūtu labāko iespējamo aizsardzību pret CPV, ir jāsaņem **PILNS VAKCINĀCIJAS KURSS:**



2 vakcīnas devas

Vakcināciju pret CPV organizē ģimenes ārsts.

Plašāku informāciju par infekcijas slimībām, vakcināciju un profilaksi meklē **www.spkc.gov.lv** vai vaicā savam ārstam.



Slimību profilakses un kontroles centrs

Materiāls aktualizēts 2023. gadā